Builds Chemical Comfort

DEKORATİF KAPLAMA SİSTEMİ
DECORATIVE COATING SYSTEM

fox BAU CREATIVE WORLD WIDE ®

ÖZGÜNLÜK
ESTETİK BÜTÜNLÜK
UYUMLULUK
TASARIM SÜREKLİLİĞİ
ETKİLEŞİM

AUTHENTICITY
AESTHETIC INTEGRITY
COMPATIBILITY
DESIGN CONTINUITY
INTERACTION

TERRAZZO

ZEUGMA & LYCIA

AUTHENTICITY
AESTHETIC INTEGRITY
COMPATIBILITY
DESIGN CONTINUITY
INTERACTION

ETKİLEŞİM
TASARIM SÜREKLİLİĞİ
UYUMLULUK
ESTETİK BÜTÜNLÜK
ÖZGÜNLÜK

TERRAZZO NEDİR?

Terrazzo, geçmişte kullanılanlara göre, daha can alıcı renklerle mimarların tasarımlarını zeminlere yansıtabilir, uzun ömrü ve düşük bakım maliyeti avantajları ile diğer zemin kaplama malzemeleri yerine tercih edilir. Ayrıca tasarımcılara göz alıcı renkler, ilham veren desenler yaratma özgürlüğü verir. Bu özellik terrazzo'ya özgü olup, doğru seçilmiş doğal taşın, cam granüllerin ve pulların kombinasyonları ile hayallerinizdeki tasarımların uygulanmasını mümkün kılar. Zemin kaplama işleminde derz kullanılmadığından, uygulandığı alanlarda bir bütünlük sağlar. Bu nedenle özellikle düz ve geniş alanların sıklıkla kullanıldığı havalimanı, hastane ve alışveriş merkezleri gibi kamu alanlarında tercih edilirken, yine bu sürekli yapısı sayesinde küçük alanlara da genişlik katar.

WHAT IS TERRAZZO?

Terrazzo can reflect architects' designs on floors with more vital colours than those used in the past, and are preferred over other flooring materials with its long life and low maintenance cost advantages. It also gives designers the freedom to create eye-catching colours and inspiring patterns. This feature is unique to terrazzo, and it makes it possible to apply the designs of your dreams with the combination of correctly selected natural stone, glass granules and flakes. Since the joint is not used in the floor coating process, it provides integrity in the areas where it is applied. For this reason, it is preferred especially in public areas such as airports, hospitals and shopping malls where flat and wide areas are frequently used, and it also adds width to small areas thanks to this continuous structure.

FOX ZEUGMA / LYCIA Terrazzo sistem, her türlü doğal taşın, cam granüllerin ve pulların çimento/ epoksi karışımına eklenmesi ile meydana gelen zeminlerinize yeni havalar katacağınız kaplamalardır. Müşterinin kreatif ve yenilenebilen tarzına göre karakterize edilmiş, iç mekan ve dış mekan alanlarda öznel bir ürün haline getirilmiştir.

FOX ZEUGMA / LYCIA Terrazzo system, are coatings that will add new air to your floors created by adding all kinds of natural stones, glass granules and flakes to the cement/epoxy mixture. It is characterized by the creative and renewable style of the customer and has been turned into a subjective product in indoor and outdoor areas.

FOX ZEUGMA / LYCIA
TERRAZZO YARATICILIĞA
SÜREKLİ BİR DAVETTİR.

FOX ZEUGMA /
LYCIA TERRAZZO IS
A CONTINUOUS INVITATION
TO CREATIVITY.
TERRAZZO
ZEUGMA & LYCIA

KULLANIM YERLERİ

- Hastaneler,
- Oteller,
- Ofisler,
- Restorantlar,
- Showroomlar,
- Okullar,
- Bankalar,
- AVMler,
- Havaalanı terminalleri,
- Tren istasyonları,
- Kamu Binaları,
- Büyük Depolama Alanları,
- Kimya ve İlaç Endüstrisi,
- Hangarlar,
- Hijyen şartlarının istendiği mekanlar

FIELDS OF APPLICATION

- *Hospitals,*
- *Hotels,*
- *Offices,*
- *Restaurants,*
- *Showrooms,*
- *Schools,*
- *Banks,*
- *AVMs,*
- *Airport terminals,*
- *Train stations,*
- *Public buildings,*
- *Large Storage Areas,*
- *Chemical and Pharmaceutical Industry,*
- *Hangars,*
- *Places where hygiene conditions are desired*

AVANTAJLAR

- Kusursuz bitiş sağlar.
- Yüksek dekoratif ve estetik zeminler elde edilebilir.
- İstenilirse kaymaz zemin bitişli bitirilebilir.
- Kimyasal dayanıma sahiptir.
- Hijyenik ortamlar yaratmak için kolay temizlenir.
- Yüksek aşınma direncine sahiptir.
- Yüksek basınç dayanımına sahiptir.
- Bakımı kolaydır.
- Parlak veya mat son kat kaplama elde edilebilir.

ADVANTAGES

- *It provides a perfect finish.*
- *High decorative and aesthetic floors can be obtained.*
- *Non-slip surface can be obtained, if desired.*
- *It has chemical resistance.*
- *Easy to clean to create hygienic environments.*
- *It has high abrasion resistance.*
- *It has high compressive strength.*
- *It is easy to maintain*
- *Glossy or matt finish coating can be obtained.*

Modern Zamanın İkonik Agregaları

Iconic Aggregates of Modern Time

FOX ZEUGMA / LYCIA Terrazzo'nun renk kombinasyonları bulunduğunuz yerin atmosferiyle tüm efektleri birleştirir. Her rengin içindeki granüllerin kendine özel karakteristik ve özgün birleşimi ile evinizi kişiselleştirme, her alanı benzersiz ve kişiye özel bir eser haline getirme imkanı sunar.

FOX ZEUGMA / LYCIA Terrazzo's color combinations combine all effects with the atmosphere of your location. With its unique characteristic and combination of granules in each color, it offers the opportunity to personalize your home and make every space a unique and personal work.

TERRAZZO
ZEUGMA & LYCIA

İç ve dış mekanın parıltılı renk şovunu ortaya çıkaracak sade, cesur ve çağdaş bir yorum sunuyor. Sıcak ve aynı zamanda egzotik bir tarza sahip yaşam alanları, yüzeyindeki agrega ve cam granüllerin, güneş ile buluştuğunda parlayarak, yapıları cezbedici hale getiriyor.

It offers a simple, bold and contemporary interpretation that will reveal the shimmering colour show of indoor and outdoor. Living spaces with a warm and at the same time exotic style, the flakes and glass granules on the surface shine when they meet the sun, making the structures attractive.



TERRAZZO
ZEUGMA & LYCIA

TERRAZZO
ZEUGMA & LYCIA

TERRAZZO

ZEUGMA & LYCIA

Agrega Boyutu
Aggregate Size

MICRO



MEDIUM



LARGE

Agrega Tipleri
Aggregate Type



STANDART



CRYSTAL



EXOTIC

TERRAZZO SEÇİM TABLOSU / ***TERRAZZO SELECTION TABLE***

Agrega Boyutu *Aggregate Size*	Agrega Tipi *Aggregate Type*	Bağlayıcı Tipi *Binder Type*	Bağlayıcı Rengi *Binder Color*	Son Kat *Topcoat*
Micro Medium Large	Standart Crystal Exotic	Çimento - *Cement* Epoksi - *Epoxy*	Tüm Ral Renkleri *All Ral Colors*	Mat - *Matte* Yarı Mat - *Semi Matte* Parlak - *Gloss*

Yukarıda yer alan tabloya göre hayalinizdeki Terrazzoyu oluşturabiliriz.
According to the table above, we can create your dream Terrazzo.

TERRAZZO ÖRNEKLERİ / *TERRAZZO EXAMPLES*

EP 2000 ST-34 LIGHT
MIKRO, STANDART



EP 2019 RAL 7001
MEDIUM, CRYSTAL

EP 2029 RAL 9016
MEDIUM, STANDART-CRYSTAL



EP 2737 RAL 9010
LARGE, EXOTIC-STANDART

EP 4057 RAL 7030
LARGE, STANDART-CRYSTAL

DP 1001
MIKRO, STANDART



DP 2005
MEDIUM, STANDART



DP 2008
MEDIUM, STANDART



DP 2075
LARGE, STANDART

DP 2310
MEDIUM, STANDART



DP 5006
MEDIUM, STANDART



DP 6051
LARGE, STANDART

EP 2000 ST-15 LIGHT GREY
MIKRO, STANDART



EP 2004 RAL 7035
MIKRO, STANDART



EP 2011 RAL7040
MEDIUM, STANDART



EP 2012 RAL 7035
MIKRO, STANDART

EP 2014 RAL 1019
MEDIUM, STANDART

EP 2019 RAL 3020
MEDIUM, CRYSTAL



EP 2019 RAL 5010
MEDIUM, CRYSTAL



EP 2019 RAL 7038
MEDIUM, CRYSTAL



EP 2024 RAL 9016
MEDIUM, STANDART

EP 2070 RAL 9003
MEDIUM, STANDART



EP 2071 RAL 9003
MIKRO, STANDART



EP 2119 RAL 9005
MEDIUM, CRYSTAL



EP 2172 RAL 9010
MEDIUM, STANDART



EP 3044 RAL 7031
MIKRO, STANDART



EP 3046 RAL 7047
MEDIUM, STANDART



EP 3036 RAL 7038
MEDIUM, STANDART



EP 3046 RAL 5010
MEDIUM, STANDART



EP 3147 RAL 7021
MIKRO, STANDART



EP 4146 ST-13 DARK GREY
MIKRO, STANDART



EP 4147 ST-35
MIKRO, STANDART



EP 4157 RAL 7021
MEDIUM, STANDART

EP 5019 RAL 9005
MEDIUM, STANDART



EP 6009 RAL 750-1
MEDIUM, STANDART-
CRYSTAL



DP 2007
MEDIUM, STANDART



DP 2009
MEDIUM, STANDART

TERRAZZO
ZEUGMA & LYCIA



DP 2017
MEDIUM, STANDART



DP 2050
MEDIUM, STANDART



DP 2173
LARGE, STANDART



DP 2180
LARGE, STANDART



DP 2301
MEDIUM, STANDART

DP 3001-1
MEDIUM, STANDART



DP 3010
LARGE, STANDART



DP 3003
MEDIUM, STANDART

DP 3004-2
MEDIUM, STANDART



DP 3041
MEDIUM, STANDART

DP 3045 RAL 7030
MEDIUM, STANDART



DP 3047
MEDIUM, STANDART



DP 3052
MEDIUM, STANDART



DP 3710
MEDIUM, STANDART

DP 4004
MEDIUM, STANDART



DP 4048-2
MEDIUM, STANDART



DP 5040 - B
MEDIUM, STANDART



DP 5047-3
MEDIUM, STANDART



DP 5052-3
MEDIUM, STANDART



DP 5052-4
MEDIUM, STANDART



DP 6001
MEDIUM, STANDART



DP 6030
MEDIUM, STANDART
-CRYSTAL



DP 6045
LARGE, STANDART



DP 8001
MEDIUM, STANDART



DP 9052
MEDIUM, STANDART



YÜKSEK PERFORMANS
HIGH PERFORMANCE

	Aşınmaya Karşı Direnç *Resistance to Abrasion*		Yangına Dayanıklılık *Fire Resistance*
	Su Emmeye Dirençli *Water Absorption*		Donma Direnci *Frost Resistance*
	Eğilme Emilimi *Flexural Strenght*		Geri Dönüştürelebilir İçerik *Recycle Contens*
	Basınç Dayanımı *Compression Strenght*		Kolay Temizlenir *Easy to Clean*
	Termal Direnç ve Isı Geçirgenliği *Thermal Resistance and Conductivity*		Kırılma Dayanımı *Breaking Strenght*
	Kaymaz Yüzey Özelliği *Non-Slip Feature*		Tek Tip Homojen *Uniform Homegen*

TERRAZZO
ZEUGMA & LYCIA

TERRAZZO

ZEUGMA & LYCIA



Katman / *Layer*				Ürün Adı / *Product Name*	Açıklama	*Description*
1	Astar *Primer*			FOX EPOTHANE® PRIMER HB	Epoksi esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, solventsiz, düşük viskoziteli, şeffaf astar	*Epoxy based, two-component, transparent, solvent free, low viscosity primer set that creates a humidity barrier.*
				0,1-0,3 mm Kuvars Kumu *0,1-0,3 mm Quartz Sand*	60-70 Afs Kuvars Kumu	*60-70 Afs Quartz Sand*
2	Çatlak Köprüleme Membranı *Crack Bridging Membrane*			FOX EPOTHANE® ISO-CRACK EP-2K	Epoksi poliüretan membran, Fox Bau Terrazzo kaplama sistemlerinde yüzeye yansıyacak çatlamaları engellemek için tasarlanmış %100 katı maddeli, esnek bir epoksi-poliüretan membrandır.	*Epoxy polyurethane based, 100% solid containing, flexible epoxy polyurethane membrane designed to prevent cracking on the surface in Fox Bau Terrazzo coating systems.*
				FOX CAM TEKSTİLİ FİLE 160 gr/m^2	Anti-Fracture ve Crack Prevention Sistem Filesi	*Anti-Fracture and Crack Prevention System Mesh*
3	Serpme *Spread*			40-45 mm Afs Kuvars Kumu *40-45 mm Afs Quartz Sand*	0,2-0,5 mm Kuvars Kumu	*0,2-0,5 mm Afs Quartz Sand*
4	Profil *Profile*			FOX TERRAZZO L STRIP 8/20 mm	Fox Lycıa/Zeugma Terrazzo kaplama sistemlerine desen oluşturmak için özel olarak geliştirilmiş 8/20 mm yüksekliğinde alüminyum profil.	*8/20 mm high aluminium profile specially developed to create patterns for Fox Lycia and Zeugma Terrazzo coating systems.*
5	*Kaplama/* *Coating*	ZEUGMA EPOKSİ *(EPOXY)* TERRAZZO		FOX EPOTHANE® BASECOAT TERRAZZO	İki komponentli, solventsiz, epoksi reçine esaslı k endiliğinden yayılan terrazzo bağlayıcısı	*Epoxy resin based, two component, solvent free, self-levelling, terrazzo binder*
				FOX EPOTHANE® FILLER TF	Fox Zeugma Epoxy Terrazzo Sistem Matrixi için özel olarak geliştirilmiş epoksi terrazzo dolgusudur.	*Specially developed epoxy terrazzo filler for Fox Zeugma Epoxy Terrazzo System Matrix.*
				FOX AGREGA STANDART/KRİSTAL/EGZOTİK AGREGA (1-3 / 3-6 / 6-9 mm) *FOX AGGREGATE STANDARD/CRYSTAL/ EXOTIC AGGREGATE (1-3 / 3-6 / 6-9 mm)*	Özel olarak seçilen doğal renkli agregaların kırılması ile elde edilir. Fox Terrazzo sisteminde dolgu malzemesi olarak kullanılır.	*It is obtained by crushing specially selected natural coloured aggregates. It is used as filling material in Fox Terrazzo system.*
		LYCIA ÇİMENTO *(CEMENT)* TERRAZZO		FOX DOMINO® PLUS 20 TERRAZZO FD772	Çimento esaslı, yüksek mukavemetli erken priz alan Fox Domino® Plus Terrazzo sistemi için özel olarak geliştirilmiş bağlayıcıdır.	*Cement-based, high strength, early curing binder speacially developed for Fox Domino® Plus Terrazzo System*
				FOX AGREGA STANDART / EGZOTİK AGREGA (1-3 / 3-6 / 6-9 mm) *FOX AGGREGATE STANDARD / EXOTIC AGGREGATE (1-3 / 3-6 / 6-9 mm)*	Özel olarak seçilen doğal renkli agregaların kırılması ile elde edilir. Fox Terrazzo sisteminde dolgu malzemesi olarak kullanılır.	*It is obtained by crushing specially selected natural coloured aggregates. It is used as filling material in Fox Terrazzo system.*
6	Grouting	ZEUGMA EPOKSİ *(EPOXY)* TERRAZZO		FOX EPOTHANE® BASECOAT TERRAZZO	İki komponentli, solventsiz, epoksi reçine esaslı kendiliğinden yayılan terrazzo bağlayıcısı	*Epoxy resin based, two component, solvent free, self-levelling, terrazzo binder*
		LYCIA ÇİMENTO *(CEMENT)* TERRAZZO		FOX DOMINO® PLUS FD775	Çimento esaslı, son silim işleminden önce FOX DOMINO® TERRAZZO yüzeylerin boşluklarını doldurmak için kullanılan yüksek mukavemetli dolgu harcı	*Cement based, high strength filling mortar used to fill the voids of FOX DOMINO® TERRAZZO surfaces before the final wiping process.*
7	*Son Kat Kaplama* *Topcoat*	ZEUGMA EPOKSİ *(EPOXY)* TERRAZZO	Mat *Matte*	FOX DOMINO® PU SEALER FD793	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, yüksek performanslı, sararma yapmayan, tozuma önleyici, su itici özellikte, şeffaf son kat koruma malzemesi.	*Polyurethane based, UV resistant, high performance, yellowing anti-dusting, water repellent, transparent topcoat protection material.*
				FOX PURATHANE® TOPCOAT WB	Modifiye poliüretan esaslı, iki komponentli, su bazlı, UV dayanımlı, aşınma dayanımı yüksek, alifatik izosiyanat içeren son kat kaplama malzemesidir.	*Modified polyurethane based, two component, water based, UV resistant, high abrasion resistance, aliphatic isocyanate containing top coat coating material.*
			Yarı Mat *Semi Matte*	FOX DOMINO® AC SEALER FD792	Akrilik esaslı, tek komponentli, su bazlı tozuma önleyici, su itici özellikte, son kat koruma malzemesi	*Acrylic based, one component, water based anti dusting, water repellent, top coat protection material*
			Parlak *Gloss*	FOX DOMINO® AC SEALER FD792 - PARLAK / GLOSS	Akrilik esaslı, tek komponentli, su bazlı tozuma önleyici, su itici özellikte, son kat koruma malzemesi	*Acrylic based, one component, water based anti dusting, water repellent, top coat protection material*
		LYCIA ÇİMENTO *(CEMENT)* TERRAZZO	Mat *Matte*	FOX DOMINO® PU SEALER FD793	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, yüksek performanslı, sararma yapmayan, tozuma önleyici, su itici özellikte, şeffaf son kat koruma malzemesi.	*Polyurethane based, UV resistant, high performance, yellowing anti-dusting, water repellent, transparent topcoat protection material.*
				FOX PURATHANE® TOPCOAT WB	Modifiye poliüretan esaslı, iki komponentli, su bazlı, UV dayanımlı, aşınma dayanımı yüksek, alifatik izosiyanat içeren son kat kaplama malzemesidir.	*Modified polyurethane based, two component, water based, UV resistant, high abrasion resistance, aliphatic isocyanate containing top coat coating material.*
			Parlak *Gloss*	FOX HARDTOP® LI PREMIUM FF845	Lityum silikat esaslı, tozumazlık sağlayan, sıvı beton yüzey sertleştirici	*Lithium silicate based, liquid concrete surface hardener, providing dustlessness*
				FOX HARDTOP® LI GLOSS FF847	Lityum silikat esaslı, silikon ve polimer modifiye, leke ve aşınma dirençli, yüksek parlaklık veren, beton sealer*	*Lithium silicate based, silicone and polymer modified, stain and abrasion resistant, high gloss, concrete sealer*

Yukarıdaki katmanlar ve katmalarda belirtilen ürünler standart şartlar için verilmiştir. Standart şartlar dışındaki durumlarda sistem detayları ve ayrıntılı bilgi için teknik servisimize başvurunuz.

The layers and the products specified in the layers above are given for standard conditions. Please contact our technical service for system details and detailed information in cases other than standard conditions.

TERRAZZO

ZEUGMA & LYCIA

Antalya Fabrika
Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
7.Cade No:6 Döşemealtı / ANTALYA

Diyarbakır Fabrika
Yaytas Mahallesi Organize Sanayi
7.Cad No:21 Yenisehir / DİYARBAKIR

+90 (242) 221 42 50
+90 (532) 111 13 69

WWW.FOXBAU.COM

FOX.BAU / FOXBAU.CREATIVE

FOX.BAU / FOXBAU.CREATIVE

FOXBAUPRO

FOX BAU

FOX BAU PROFESSIONAL

KASIM 2021