

Buils Chemical Comfort

DEKORATİF KAPLAMA SİSTEMİ
DECORATIVE COATING SYSTEM
ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ

PURRAZZO

fox
BAUCREATIVE
WORLDWIDE®

PURRAZZO

ESTETİK BÜTÜNLÜK
AESTHETIC INTEGRITY
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
TASARIM SÜREKLİLİĞİ
DESIGN CONTINUITY
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИЗАЙНА
UYUMLULUK
СОМПАТІВІЛІТІ
СОВМЕСТИМОСТЬ
ETKİLEŞİM
İNTERAKTİON
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ÖZGÜNLÜK
AUTHENTİCİTY
ПОДЛИННОСТЬ

ESTETİK BÜTÜNLÜK
AESTHETIC INTEGRITY
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ
TASARIM SÜREKLİLİĞİ
DESIGN CONTINUITY
ПРОДОЛЖЕНИЕ ДИЗАЙНА
UYUMLULUK
СОМПАТІВІЛІТІ
СОВМЕСТИМОСТЬ
ETKİLEŞİM
İNTERAKTİON
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ÖZGÜNLÜK
AUTHENTİCİTY
ПОДЛИННОСТЬ



Poliüretan Zemin Kaplamalarının Yenilikçi Yüzü

Purrazzo, modern ve estetik zemin kaplama ihtiyaçlarınız için mükemmel bir çözüm sunar. UV direnci, dayanıklılığı, kolay temizlenme ve uygulanabilirliği ile dikkat çeken bu poliüretan tabanlı serimiz, iç ve dış mekanlarda kullanım için idealdir. Havaalanlarından alışveriş merkezlerine, ofislerden hastanelere kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunan Purrazzo, dekoratif açıdan da son derece şık ve göz alıcıdır.

Polyurethane Floor Coating Innovative Surface

Purrazzo provides the perfect solution for your modern and aesthetic flooring needs. This polyurethane-based series, which stands out with its UV resistance, durability, easy cleaning and applicability, is ideal for the indoors and outdoors uses. Offering a wide range of usages from airports to shopping malls, from offices to hospitals, Purrazzo is also extremely stylish and eye-catching in matter of decoration.

Полиуретан - Инновационное Лицо Напольных Покровтий

Purrazzo предлагает идеальное решение для ваших современных и эстетических потребностей в напольных покрытиях. Эта серия на основе полиуретана, отличающаяся устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, долговечностью, легкостью очистки и удобством применения, идеально подходит для использования внутри и снаружи помещений. Предлагая широкий спектр областей применения от аэропортов до торговых центров, от офисов до больниц, Purrazzo чрезвычайно стильный и привлекательный с точки зрения декора.




Purrazzo Dual, iki farklı Sole renginin karıştırılmasıyla ortaya çıkan, zengin ve canlı renk geçişlerine sahip bir zemin kaplamasıdır. Dual, özellikle galeriler, alışveriş merkezleri ve süpermarketler gibi geniş ve dinamik mekanlar için ideal bir seçenektir. Renklerin uyumlu geçişleri, her mekana özgün ve estetik bir görünüm kazandırır.

Purrazzo Dual is a floor coating with rich and vibrant color transitions, created by mixing two different Sole colours. Dual is an ideal option, especially for large and dynamic spaces such as galleries, shopping malls and supermarkets. Harmonious transitions of colors give every space a unique and aesthetic appearance.

Purrazzo Dual — напольное покрытие с богатыми и яркими цветовыми переходами, созданное путем смешивания двух разных цветов Sole. Dual — идеальный вариант, особенно для больших и динамичных помещений, таких как галереи, торговые центры и супермаркеты. Гармоничные переходы цветов придают каждому пространству уникальный и эстетичный вид.

PURRAZZO



KULLANIM YERLERİ

- İç ve dış mekanlarda,
- Havaalanlarında,
- Ofislerde,
- Galerilerde,
- Alışveriş merkezlerinde,
- Süpermarketlerde,
- Mağaza ve Showroomlarda,
- Otellerde,
- Hastanelerde kullanılır.



AVANTAJLAR

- Kesintisiz ve kolay uygulanır.
- Dayanıklardır.
- Mükemmel basınç ve eğilme dayanımına sahiptir.
- Farklı ral renk seçenekleri istenilen tasarım elde edilebilir.
- Temizlemesi kolaydır.
- Minimum bakım gerektirir ve tamiri basittir.
- Büzülme yapmaz.
- Ses Akustiği Sağlar.




FIELDS OF APPLICATION

- Indoors and outdoors,
- At airports,
- In offices,
- In galleries,
- In shopping malls,
- In supermarkets,
- In Stores and Showrooms,
- In hotels,
- In hospitals.


ADVANTAGES

- Continuous and easy to process.
- Durable.
- It has excellent compressive and flexural strength.
- Various RAL colour options enable the desired design.
- Easy to clean.
- It requires minimal maintenance and is easy to repair.
- No shrinkage.
- Provides Sound Acoustics.



ОБЛАСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Внутреннее и наружное применение,
- Аэропорты,
- Офисы,
- Галереи,
- Торговые Центры,
- Супермаркеты,
- Магазины и Выставочные залы,
- Отели,
- Больницы.



ПРЕИМУЩЕСТВА


- Непрерывный и простой в применении.
- Прочный.
- Обладает отличной прочностью на сжатие и изгиб.
- Желаемый дизайн может быть получен с различными вариантами цвета RAL.
- Легко чистить.
- Требует минимального обслуживания и прост в ремонте.
- Не сжимается.
- Обеспечивает Звукую Акустику.




Purrazzo Contact, doğal taş dokunuşları ile mekanlara sıcak ve doğal bir hava katar. Dayanıklılığı ve şık görünümü ile fark yaratır.

Purrazzo Contact with its natural stone touche adds a warm and natural atmosphere to spaces . It makes a difference with its durability and stylish appearance.

Пурраззо Контакт придает теплую и естественную атмосферу помещениям с элементами натурального камня. Отличается своей долговечностью и стильным внешним видом.





PURRAZZO

SOLE



PURRAZZO

SOLE



KATMAN/LAYER/СЛОИ	ÜRÜN/PRODUCT/ПРОДУКТ	AÇIKLAMA/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ	
1	Astar Primer Грунтовка	FOX EPOTHANE® PRIMER HB 0,1-0,3 mm Quartz Sand	Epoksi esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, solventsiz, düşük viskoziteli şeffaf astar. Epoxy based, two component, solvent free, low viscosity, transparent primer to create humidity barrier. Эпоксидного основания, двухкомпонентная, для влажных поверхностей, без растворителя, с низкой вязкостью, прозрачный набор грунтовок.
	Ara Kat (Opsiyonel) Basecoat(Optional) Средний Слой (Опция)	FOX EPOTHANE® BASECOAT 0,1-0,3 mm Quartz Sand	Epoksi Esaslı, İki Komponentli, Solventsiz, Self Levelling Kaplama. Epoxy Based, Two Component, Solvent-Free, Self Levelling, Coating. Двухкомпонентный, на Основе Эпоксидной Смолы, Без Растворителей, Self-levelling Покрытие.
3	Kaplama/ Coating/ Покрытие	FOX PURRAZZO SOLE	Poliüretan esaslı, kendiliğinden yayılan, konforlu zeminler yaratmak için tasarlanmış, zemin kaplama malzemesi. Polyurethane based, self-levelling, floor covering material designed to create comfortable floors Полиуретанового Основания, Самовыравнивающийся Материал Для Напольного Покрытия, Разработанный Для Создания Комфортных Полос
4	Son Kat Kaplama/ Topcoat/ Завершающий Слой	FOX PURATHANE® TOPCOAT WB ŞEFFAF MAT (TRANSPARENT MATTE/ ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ)	Poliüretan esaslı, iki komponentli, aşınma ve çizilme direnci yüksek, su bazlı, alifatik, şeffaf mat son kat zemin kaplaması. Polyurethane-based, two-component, high abrasion and scratch resistance, water-based, aliphatic, transparent matte topcoat. Полиуретанового основания, двухкомпонентный, высокой устойчивости к царапинам и трещинам, водной основы, алифатический, прозрачный матовый завершающий слой напольного покрытия.

*Karteladaki tüm renkler baskı tekniği ve ortamındaki ışığa göre orijinal renklerden farklılık gösterebilir.
All colors on the color chart may differ from the original colors depending on the printing technique and the light in the environment.
Все цвета приведенные в таблице могут отличаться от оригинальных цветов в зависимости от техники печати и освещения в окружающей среде.

Yukarıdaki katmanlar ve katmalarda belirtilen ürünler standart şartlar için verilmiştir. Standart şartlar dışındaki durumlarda sistem detayları ve ayrıntılı bilgi için teknik servisimize başvurunuz.
The layers and the products specified in the layers above are given for standard conditions. Please contact our technical service for system details and detailed information in cases other than standard conditions.
Продукты, указанные в представленных выше слоях и дополнениях, даны для стандартных условий. В случаях, отличных от стандартных условий, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой для получения подробной информации о системе и подробной информации.

PURRAZZO

DUAL



QUARTZ FEATHER



SERENITY SANDS



CEDAR TOUCH




MOCHA SWIRL



TIMBER SHADE



COTTON CANDY



SALMON SILK



CRIMSON CLAY



RUBY WHISPER



EMERALD DUST



SKYWARD BLUE



DEEP OCEAN



CONCRETE BREEZE




SHADOW SILK




STEEL HARMONY



CARBON CREST



ONYX BLACK



BLACK FOREST

PURRAZZO

DUAL



KATMAN/LAYER/СЛОИ	ÜRÜN/PRODUCT/ПРОДУКТ	AÇIKLAMA/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ
1 Astar Primer Грунтовка	FOX EPOTHANE® PRIMER HB	Epoksi esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, solventsiz, düşük viskoziteli şeffaf astar. Epoxy based, two component, solvent free, low viscosity, transparent primer to create humidity barrier. Эпоксидного основания, двухкомпонентная, для влажных поверхностей, без растворителя, с низкой вязкостью, прозрачный набор грунтовки.
	0,1-0,3 mm Quartz Sand	60-70 Afs Kuvars Kumu/60-70 Afs Quartz Sand/60-70 Afs Кварцевый Песок
2 Ara Kat (Opsiyonel) Basecoat(Optional) Средний Слой (Опция)	FOX EPOTHANE® BASECOAT	Epoksi Esaslı, İki Komponentli, Solventsiz, Self Levelling Kaplama. Epoxy Based, Two Component, Solvent-Free, Self Levelling, Coating. Двухкомпонентный, на Основе Эпоксидной Смолы, Без Растворителей, Self-levelling Покрытие.
	0,1-0,3 mm Quartz Sand	60-70 Afs Kuvars Kumu/60-70 Afs Quartz Sand/60-70 Afs Кварцевый Песок
3 Kaplama/ Coating/ Покрытие	FOX PURRAZZO SOLE COLORED 1	Poliüretan esaslı, kendiliğinden yayılan, konforlu zeminler yaratmak için tasarlanmış, zemin kaplama malzemesi. Polyurethane based, self-levelling, floor covering material designed to create comfortable floors Полиуретанового Основания, Самовыравнивающийся Материал Для Напольного Покрытия, Разработанный Для Создания Комфортных Полос
	FOX PURRAZZO SOLE COLORED 2	Poliüretan esaslı, kendiliğinden yayılan, konforlu zeminler yaratmak için tasarlanmış, zemin kaplama malzemesi. Polyurethane based, self-levelling, floor covering material designed to create comfortable floors Полиуретанового Основания, Самовыравнивающийся Материал Для Напольного Покрытия, Разработанный Для Создания Комфортных Полос
4 Son Kat Kaplama/ Topcoat/ Завершающий Слой	FOX PURATHANE® TOPCOAT WB ŞEFFAF MAT (TRANSPARENT MATTE/ ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ)	Poliüretan esaslı, iki komponentli, aşınma ve çizilme direnci yüksek, su bazlı, alifatik, şeffaf mat son kat zemin kaplaması. Polyurethane-based, two-component, high abrasion and scratch resistance, water-based, aliphatic, transparent matte topcoat. Полиуретанового основания, двухкомпонентный, высокой устойчивости к царапинам и трещинам, водной основы, алифатический, прозрачный матовый завершающий слой напольного покрытия.

*Karteladaki tüm renkler baskı tekniği ve ortamındaki ışığa göre orijinal renklerden farklılık gösterebilir.
All colors on the color chart may differ from the original colors depending on the printing technique and the light in the environment.
Все цвета приведенные в таблице могут отличаться от оригинальных цветов в зависимости от техники печати и освещения в окружающей среде.

Yukarıdaki katmanlar ve katmalarda belirtilen ürünler standart şartlar için verilmiştir. Standart şartlar dışındaki durumlarda sistem detayları ve ayrıntılı bilgi için teknik servisimize başvurunuz.
The layers and the products specified in the layers above are given for standard conditions. Please contact our technical service for system details and detailed information in cases other than standard conditions.
Продукты, указанные в представленных выше слоях и дополнениях, даны для стандартных условий. В случаях, отличных от стандартных условий, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой для получения подробной информации о системе и подробной информации.

PURRAZZO

POINT




OYSTER WHITE GREY WHITE LIGHT GREY LIGHT IVORY CREAM



TELEGREY SILK GREY AGATE GREY PEBBLE GREY BEIGE



LIGHT GREEN PASTEL GREEN PALE GREEN PIGEON BLUE LIGHT PINK



PASTEL YELLOW PASTEL ORANGE SALMON ORANGE

PURRAZZO

POINT



KATMAN/LAYER/СЛОИ	ÜRÜN/PRODUCT/ПРОДУКТ	AÇIKLAMA/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ
1 Astar Primer Грунтовка	FOX EPOTHANE® PRIMER HB	Epoksi esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, solventsiz, düşük viskoziteli şeffaf astar. Epoxy based, two component, solvent free, low viscosity, transparent primer to create humidity barrier. Эпоксидного основания, двухкомпонентная, для влажных поверхностей, без растворителя, с низкой вязкостью, прозрачный набор грунтовки.
	0,1-0,3 mm Quartz Sand	60-70 Afs Kuvars Kumu/60-70 Afs Quartz Sand/60-70 Afs Кварцевый Песок
2 Ara Kat (Opsiyonel) Basecoat(Optional) Средний Слой (Опция)	FOX EPOTHANE® BASECOAT	Epoksi Esaslı, İki Komponentli, Solventsiz, Self Levelling Kaplama. Epoxy Based, Two Component, Solvent-Free, Self Levelling, Coating. Двухкомпонентный, на Основе Эпоксидной Смолы, Без Растворителей, Self-levelling Покрытие.
	0,1-0,3 mm Quartz Sand	60-70 Afs Kuvars Kumu/60-70 Afs Quartz Sand/60-70 Afs Кварцевый Песок
3 Kaplama/ Coating/ Покрытие	FOX PURRAZZO POINT	Poliüretan esaslı, kendiliğinden yayılan, konforlu zeminler yaratmak için tasarlanmış, ses yalıtımlı zemin kaplama malzemesi. Polyurethane based, self-levelling, sound insulating floor covering material designed to create comfortable floors Полиуретанового Основания, Самовыравнивающийся Материал Для Напольного Покрытия Со Звукоизоляцией, Разработанный Для Создания Комфортных Полос.
4 Son Kat Kaplama/ Topcoat/ Завершающий Слой	FOX PURATHANE® TOPCOAT WB ŞEFFAF MAT (TRANSPARENT MATTE/ ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ)	Poliüretan esaslı, iki komponentli, aşınma ve çizilme direnci yüksek, su bazlı, alifatik, şeffaf mat son kat zemin kaplaması. Polyurethane-based, two-component, high abrasion and scratch resistance, water-based, aliphatic, transparent matte topcoat. Полиуретанового основания, двухкомпонентный, высокой устойчивости к царапинам и трещинам, водной основы, алифатический, прозрачный матовый завершающий слой напольного покрытия.

*Karteladaki tüm renkler baskı tekniği ve ortamındaki ışığa göre orijinal renklerden farklılık gösterebilir.
All colors on the color chart may differ from the original colors depending on the printing technique and the light in the environment.
Все цвета приведенные в таблице могут отличаться от оригинальных цветов в зависимости от техники печати и освещения в окружающей среде.

Yukarıdaki katmanlar ve katmalarda belirtilen ürünler standart şartlar için verilmiştir. Standart şartlar dışındaki durumlarda sistem detayları ve ayrıntılı bilgi için teknik servisimize başvurunuz.
The layers and the products specified in the layers above are given for standard conditions. Please contact our technical service for system details and detailed information in cases other than standard conditions.
Продукты, указанные в представленных выше слоях и дополнениях, даны для стандартных условий. В случаях, отличных от стандартных условий, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой для получения подробной информации о системе и подробной информации.

PURRAZZO

CONTACT



PURRAZZO

CONTACT



KATMAN/LAYER/СЛОИ	ÜRÜN/PRODUCT/ПРОДУКТ	AÇIKLAMA/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ
1 Astar Primer Грунтовка	FOX EPOTHANE® PRIMER HB	Epoksi esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, solventsiz, düşük viskoziteli şeffaf astar. Epoxy based, two component, solvent free, low viscosity, transparent primer to create humidity barrier. Эпоксидного основания, двухкомпонентная, для влажных поверхностей, без растворителя, с низкой вязкостью, прозрачный набор грунтовок.
	0,1-0,3 mm Quartz Sand	60-70 Afs Kuvars Kumu/60-70 Afs Quartz Sand/60-70 Afs Кварцевый Песок
2 Ara Kat (Opsiyonel) Basecoat(Optional) Средний Слой (Опция)	FOX EPOTHANE® BASECOAT	Epoksi Esaslı, İki Komponentli, Solventsiz, Self Levelling Kaplama. Epoxy Based, Two Component, Solvent-Free, Self Levelling, Coating. Двухкомпонентный, на Основе Эпоксидной Смолы, Без Растворителей, Self-levelling Покрытие.
	0,1-0,3 mm Quartz Sand	60-70 Afs Kuvars Kumu/60-70 Afs Quartz Sand/60-70 Afs Кварцевый Песок
3 Kaplama/ Coating/ Покрытие	FOX PURRAZZO CONTACT	Poliüretan Esaslı, UV dayanımlı, Su itici özellikte, kaplama malzemesi. UV-resistant, water-repellent polyurethane-based coating material. Водоотталкивающий Материал для Напольного Покрытия Полиуретанового Основания, Устойчивый к УФ-Излучению.
4 Serpme Spread Распределение	FOX PURRAZZO CONTACT STONE	Serpme terrazzo sistemi için geliştirilmiş renkli agrega karışımı. Coloured stone mixture, developed for the scattered terrazzo system. Цветная Смесь Наполнителей, Разработанная Для Распределяемой Системы Terrazzo.
5 Son Kat Kaplama/ Topcoat/ Завершающий Слой	FOX PURATHANE® TOPCOAT WB ŞEFFAF MAT (TRANSPARENT MATTE/ ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ)	Poliüretan esaslı, iki komponentli, aşınma ve çizilme direnci yüksek, su bazlı, alifatik, şeffaf mat son kat zemin kaplaması. Polyurethane-based, two-component, high abrasion and scratch resistance, water-based, aliphatic, transparent matte topcoat. Полиуретанового основания, двухкомпонентный, высокой устойчивости к царапинам и трещинам, водной основы, алифатический, прозрачный матовый завершающий слой напольного покрытия.

*Karteladaki tüm renkler baskı tekniği ve ortamındaki ışığa göre orijinal renklerden farklılık gösterebilir.
All colors on the color chart may differ from the original colors depending on the printing technique and the light in the environment.
Все цвета приведенные в таблице могут отличаться от оригинальных цветов в зависимости от техники печати и освещения в окружающей среде.

Yukarıdaki katmanlar ve katmalarda belirtilen ürünler standart şartlar için verilmiştir. Standart şartlar dışındaki durumlarda sistem detayları ve ayrıntılı bilgi için teknik servisimize başvurunuz.
The layers and the products specified in the layers above are given for standard conditions. Please contact our technical service for system details and detailed information in cases other than standard conditions.
Продукты, указанные в представленных выше слоях и дополнениях, даны для стандартных условий. В случаях, отличных от стандартных условий, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой для получения подробной информации о системе и подробной информации.

PURRAZZO


MIX



PU2019 RAL3015




PU2019 RAL6018



PU2050 RAL1018



PU2070 RAL9004




PU2000 RAL 5012




PU2050 RAL1018



PU2030 RAL3016




PU2030 RAL9016



PU2030 RAL7037



PU2030 RAL7035



PU2030 RAL750-1



PU1040 RAL1013




PU1070 RAL3005




PU2012-RAL9010



PU2012 RAL7038



PU2012 RAL7040




PU2012 RAL7021



PU2173 RAL9010

PURRAZZO

MIX



KATMAN/LAYER/SЛОИ		ÜRÜN/PRODUCT/ПРОДУКТ	AÇIKLAMA/DESCRIPTION/ОПИСАНИЕ
1	Astar Primer Грунтовка	FOX EPOTHANE® PRIMER HB	Epoksi esaslı, iki komponentli, nemli yüzeyler için, solventsiz, düşük viskoziteli şeffaf astar. Epoxy based, two component, solvent free, low viscosity, transparent primer to create humidity barrier. Эпоксидного основания, двухкомпонентная, для влажных поверхностей, без растворителя, с низкой вязкостью, прозрачный набор грунтовок.
		0,1-0,3 mm Quartz Sand	60-70 Afs Kuvars Kumu/60-70 Afs Quartz Sand/60-70 Afs Кварцевый Песок
2	Çatlak Köprüleme Membrani/Crack Bridging Membrane/ Мембрана с Функцией Перекрытия Трещин	FOX EPOTHANE® ISO-CRACK EP-2K	Epoksi-Poliüretan esaslı, Fox Bau Terrazzo kaplama sistemlerinde yüzeye yansiyacak çatlakları engellemek için tasarlanmış, %100 katı maddeli, esnek bir epoksi-poliüretan membrandır. Epoxy polyurethane based, 100% solid containing, flexible epoxy polyurethane membrane designed to prevent cracking on the surface in Fox Bau Terrazzo coating systems. 100% твердая, эластичная эпоксидно-полиуретановая основания мембрана, разработанная для предотвращения образования трещин на поверхности в системах покрытия FOX BAU TERRAZZO.
		FOX CAM TEKSTİLİ FİLE FOX FIBERGLASS MESH 160 gr/m ² - r/m ²	Anti-Fracture ve Crack Prevention Sistem Fileri Anti-Fracture and Crack Prevention System Mesh Сеточный материал для систем Fox Anti-Fracture и Crack Prevention
3	Serpme Spread Распределение	1-2 mm Kuvars Agregata 1-2 mm Quartz Aggregate 1-2 мм Кварцевый Наполнитель	1-2 mm Kuvars Agregata. 1-2 mm Quartz Aggregate. 1-2 мм Кварцевый Наполнитель.
4	Profil Profile Профиль	FOX TERRAZZO L STRIP 8-10 mm/мм	Fox Terrazzo kaplama sistemlerine desen oluşturmak için özel olarak geliştirilmiş 8/20 mm yüksekliğinde alüminyum profil. 8/20 mm high aluminium profile specially developed to create patterns for Fox Terrazzo coating systems. Алюминиевый профиль высотой 8/20 мм, специально разработанный для создания рисунков в системах покрытия Fox Terrazzo.
5	Kaplama/Coating/Покрытие	FOX PURRAZZO MIX	Poliüretan Esaslı, Antibakteriyel Özellikli, Buhar ile Temizlenebilir Dekoratif Terrazzo Kaplama Malzemesi. Antibacterial, steam-cleanable decorative terrazzo coating based on polyurethane. Антибактериальный Материал на Основе Полиуретана для Декоративного Покрытия Terrazzo, Поддающийся Очистке Паром.
		FOX EPOTHANE FILLER TF	Reçine bazlı terrazzo dolgusu. Resin-based terrazzo filling. Terrazzo Наполнитель на Основе Смолы.
		FOX AGGREGATE STANDARD/CRYSTAL/ EXOTIC (1-3/3-6/6-9 mm)	Özel olarak seçilen doğal renkli agregaların kırılması ile elde edilir. Fox Terrazzo sisteminde dolgu malzemesi olarak kullanılır. It is obtained by crushing specially selected natural coloured aggregates. It is used as filling material in Fox Terrazzo system. Получают путем измельчения специально заполнителей натурального цвета. Используется в качестве наполнителя в системе Fox Terrazzo.
6	Gözenek Dolgusu Pore Filling Наполнитель пор	FOX PURRAZZO MIX	Poliüretan Esaslı, Antibakteriyel Özellikli, Buhar ile Temizlenebilir Dekoratif Terrazzo Kaplama Malzemesi. Antibacterial, steam-cleanable decorative terrazzo coating based on polyurethane. Антибактериальный Материал на Основе Полиуретана для Декоративного Покрытия Terrazzo, Поддающийся Очистке Паром.
7	Son Kat Kaplama/ Topcoat/ Завершающий Слой	FOX DOMINO® PU SEALER FD793	Poliüretan esaslı, UV dayanımlı, yüksek performanslı, sararma yapmayan, tozuma önleyici, su itici özellikte, şeffaf son kat koruma malzemesi. Polyurethane based, UV resistant, high performance, yellowing anti-dusting, water repellent, transparent topcoat protection material. Однокомпонентный, износостойкий и защитный материал с растворителем на основе полиуретана, который используется для предотвращения пылеобразования всех видов бетонных полов и придания им яркого вида.
		FOX PURATHANE® TOPCOAT WB ŞEFFAF MAT (TRANSPARENT MATTE/ ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ)	Poliüretan esaslı, iki komponentli, aşınma ve çizilme direnci yüksek, su bazlı, alifatik, şeffaf mat son kat zemin kaplaması. Polyurethane-based, two-component, high abrasion and scratch resistance, water-based, aliphatic, transparent matte topcoat. Полиуретанового основания, двухкомпонентный, высокой устойчивости к царапинам и трещинам, водной основы, алифатический, прозрачный матовый завершающий слой напольного покрытия.

*Karteladaki tüm renkler baskı tekniği ve ortamındaki ışığa göre orijinal renklerden farklılık gösterebilir.

All colors on the color chart may differ from the original colors depending on the printing technique and the light in the environment.

Все цвета приведенные в таблице могут отличаться от оригинальных цветов в зависимости от техники печати и освещения в окружающей среде.

Yukarıdaki katmanlar ve katmalarda belirtilen ürünler standart şartlar için verilmiştir. Standart şartlar dışındaki durumlarda sistem detayları ve ayrıntılı bilgi için teknik servisimize başvurunuz.

The layers and the products specified in the layers above are given for standard conditions. Please contact our technical service for system details and detailed information in cases other than standard conditions.

Продукты, указанные в представленных выше слоях и дополнениях, даны для стандартных условий. В случаях, отличных от стандартных условий, пожалуйста, свяжитесь с нашей технической службой для получения подробной информации о системе и подробной информации.

YÜKSEK PERFORMANS HIGH PERFORMANCE ВЫСОКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

	Aşınmaya Karşı Direnç <i>Resistance to Abrasion</i> Стойкость к Истиранию		Yangın Dayanımı <i>Resistance to Fire</i> Огнестойкость
	Su Emmeye Dirençli <i>Water Absorption</i> Спротивление Водопоглощению		Donma Direnci <i>Frost Resistance</i> Морозостойкость
	Eğilme Emilimi <i>Flexural Strength</i> Прочность на Изгиб		Geri Dönüştürülebilir İçerik <i>Recycle Contents</i> Перерабатываемое Содержимое
	Basınç Dayanımı <i>Compression Strength</i> Устойчивость к Давлению		Kolay Temizlenir <i>Easy to Clean</i> Легкая Очистка
	Termal Direnç ve Isı Geçirgenliği <i>Thermal Resistance and Conductivity</i> Термическое Спротивление И Теплопроницаемость		Kaymaz Yüzey Özelliği <i>Non-Slip Feature</i> Нескользящая Поверхность
	Çatlak Köprüleme Özelliği <i>Crack Bridging Feature</i> Свойство Перекрытия Трещин		Ses Akustiği Sağlar <i>Provides Sound Acoustics</i> Обеспечивает Звуко вую Акустику

PURRAZZO



Antalya Factory (Headquarters)

OSB. 1. Kısım 7. Cad. No:6
Döşemealtı / Antalya-TÜRKİYE

Sakarya Factory

Kargalı Hanbaba OSB. 10. Sok. No:6
Hendek / Sakarya -TÜRKİYE

Diyarbakır Factory

Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21
Eğil / Diyarbakır-TÜRKİYE



+90 (242) 221 42 50
+90 (532) 111 13 69



www.foxbau.com



FOX.BAU / FOXBAU.CREATIVE



FOX.BAU / FOXBAU.CREATIVE



FOXBAUPRO



FOX BAU



FOX BAU PROFESSIONAL



Şubat/February/февраль 2024
TR-EN-RU